

O, DIE VLEGEN

Vliegen zijn nare insecten, die voor een deel ons geneegen aan den Zomer bederven, omdat ze voor licht en warmte dezelfde voorliefde toonen als wij zelf. Het is natuurlijk voor niemand een geheim meer, dat deze gevleugelde kwelgeesten, vaak dragers zijn van ziektekiemen en uit dien hoofde, met het oog op mogelijke besmetting, zeer gevaarlijk zijn.

Gelukkig heeft de mensch doelmatige middelen en vallen bedacht, die dit schadelijk ongedierte zooveel mogelijk uit den weg ruimen.

Van het oogenpunt der huisvrouw beschouwd hebben de vliegen ook nog een uiterst onhebbelijke gewoonte, namelijk deze om overal lielijke vlekjes achter te laten, die bij de schoonmaak wel wat last veroorzaken.

Huisvrouwen kunnen wellicht met onderstaande raadgevingen haar voordeel doen.

Een warm of lauw zeepsop, dat bovendien groote kiemdoodende eigenschappen bezit, is best geschikt voor witten houten keukenmeubels. Voor geschilderd houtwerk verdient het aanbeveling de voorkleur te geven aan een zeer fijn schuurmiddel, dat geen krassen geeft. Men strooit een weinig zeepoeder op een vochtigen doek, wrijft lichtjes op de schoon te maken voorwerpen. Daarop spoelt en droogt men met spons en zeemleer.

De moderne gelakte meubels kunnen heel goed schoongemaakt worden met zemelen water of een heel dun zeepsopje. Na spoelen en drogen Even opblinken met een zachten doek waarop eenige druppels sla-olie, geeft een prachtig resultaat.

Vliegenvuil wordt gemakkelijk van gepoliteerde meubels vermijderd met 'n vochtig zeemleer. Na een grondige behandeling is het echter aan te raden even te boenen met een ietse witte was.

Weerspannige vliegenvlekjes verdwijnen van geboende meubels met behulp van terpentine. Over het algemeen worden deze meubels prachtig schoongemaakt met gewone boonwas.

Luchters maakt men gemakkelijk schoon met alcohol, verdund met water. De lampen en glazen schermpjes neemt men liefst af en geeft deze eene goede beurt met een dun zeepsopje. Denkt er om, dat we ze pas weer mogen ophangen als ze goed droog zijn.

Vergulde lijsten, waarvoor de vliegen helaas een groote voorliefde aan den dag leggen, zijn uitstekend gebaat door een behandeling met een doorgesneden ajun. Napoetsen met een flanelle doek. Voor perkamenten lampekappen gebruikt men doorgaans met sukses zacht broodkruim.

Liegen in de verkeerde wereld

Komt vrienden tredt wat nader bij
Gij die wilt hooren liegen,
'k Heb daar lest nen olifant
Hoog in de lucht zien vliegen.
Hij speelde daar op zijn poot
En was een air aan 't zingen
Dat al de sterren kwamen uit
Om lustig rond te springen.

Sal vrienden, hebt ge 't niet gezien?
Een ezels was aan 't zuipen
Terwijl de voerman in de kar
Daar stond van 't zweet te druijen.
Opeens greep de ezels zijn stok
En ging voor goed aan 't kloppen
De voerman kreeg zoo bitter troef
En zocht zich weg te stoppen.

Ik heb daar laatst nog wat gezien
Een boer lag vastgebonden
En stond van boven op zijn kot
Te bassen lijk de honden.
Terwijl zijn Foks aan 't klijven viel
Op meiden en op knechten,
Was 't boerken voor een hespenbeen
Hardnekkig aan het vechten.

De generaal staat thans op wacht
En moet patatten schillen.
Terwijl de simpele piot
Doet d'officierkens drillen.

Ja, 'k was daar laatst in de kazern
En ik zal het nooit vergeten
'k Zag daar juist 'n kolonel
Uit zijn gamele eten!

De vrouwen dragen nu de broek
En doen de mannen koken
Zij zitten samen op café
Een sigaret te rooken
En komen zij dan zat naar huis
Dan zit de vent te wiegen.
Zoo gaat het toch bij velen thuis
En 'k wil er niet om liegen!

De Coloradokever.

Het zel gewis niet van belang ontbloeit zijn een stader kennis te maken met dien geduchten vijand of z'er aardappelvelden.

Herkomst — De Coloradokever is afkomstig uit de Vereenigde Staten van Noord Amerika; hij kwam in Frankrijk over op het einde van den oorlog, en daar hij bij onze Zuidereu en niet aldoe de bestreden werd, vermenigvuldigde hij zich daar op verbazende wijze. Voor drie jaar ontdekte men voor het eerst de Coloradokever in ons land.

Personen die langen tijd in Amerika verbleven, vertellen seldar duizende en duizende «Aardappelkevers» (zo werden ze eerst genoemd) gezien te hebben; ze werden daar verzameld in makkeilen en er was niet veel tijd roodig om zulk wat te vullen. Ook waren in enkele dagen tijds gansche velden totaal inverteerd.

Beschrijving — De Coloradokever heeft de vorm van een Lieve Heer beestje, maar 3 tot 4 maal grooter. De dorschilde dragen een wijdge gele en zwarte strepen, terwijl kop en oordrijf rooskleurig zijn met zwart vlekjes.

Levenswijze — Het is het zoover het volledige is dat de bladeren der aardappelstruik afvreut, doch vooral de roodgelaure lard, die uit het eijje voortkomt. Ieder wijfje legt van 800 tot 2000 eitjes; ieder eitje wordt een larve en elke larve knaagt aan de aardappelbladeren gedurende een paar weken, waarna zij in de bovenlaag van den grond kruipt om er te verpoppen en weltra als vollegit ins of te voers hien komen.

Er zijn twee geslachten per jaar, men oord el dus zelf over de verzamelde s elheid waarop de Coloradokevers vermenigvuldigen. Zou h t gelogen zij te leweden de één enkel bewrucht wijfje in staat is een gansche partij, ja gansche een s re k te bismeter!

Verbreiding — De Coloradokever vliegt, kruipt, laat zich op stroomend water meevlotten, of wordt toevallig door een of ander voertuig otergebracht.

Ministerieel besluit — Wa leer er gens, al ware 't maar een Coloradokever wordt ontdekt, moet deservan oom ddellijk kennis gegeven worden aan de heer Burgemeester, die op zijn beurt het Ministerie van Landbouw verwittigt.

Het is een maatschappelijke en rationale plicht voor elkeen mede te helpen aan de bestrijding van de Coloradokever.

Hoenderkweek

EEN VEEL VOORKOMENDE FOUT.

Een veel voorkomende fout welke men in de praktijk aantreft, is het gebruiken als opstokhus voor kuikers, een ouf kippenhok. En welk is de oorzaak dat dit steeds tot een mislukking leidt.

En kip kan in haar jeugd aan een besmettelijke ziekte lijden geweest zijn, doch er doo h en gegroeid. De smetstof wordt door haar in de omgeving verspreid, dat deze geen uitwerking op haar lichaam heeft. De smetstof blijft in leven in hok en omloop, ontwikkelt zich daar tot enorme hoeveelheden, en welke bestaat uit miljoenen kleine, onzichtbare wesentjes voor het bloote oog, en verschoolen in haren, gaten, kieren en spleten. Deze wrenen gedood met kalk en oroline, maar het is moeilijk de besmetting perfect uit te voeren en bij a oomogelijk om alle bacteriën te doden. Blijft er een enkele bacterie achter, dan ontwikkelt deze zich zeer snel, zooja de toestand is, en weldra hebt u er weer honderden. De kuikentjes u, ha weerstandsvermogen te klein zijnde, kunnen zich niet genoeg tegen de indringers

vereen, en vallen a spoedig ten prooi van den vijand. Kweek dus nooit kuikers in een hok dat « pas onttruimd is », maar verwarldt den veiligen weg, en gebruik als opstokhus een inrichting waar opit volwassene kippen komen, ook niet in den uitloop. De kuikerijd voorbij, ligt het heele jaar daar in het hok laag. Zoo zal de smets of welke er zich zou in bevinden, geen gel'geheid hebben zich te ontwikkelen, en volgend jaar is er hok en uitloop weer versch.

DRINKEN VOOR HOENDERS

Over dit onderwerp is reeds veel geschreven en gedurig nog wordt naar verbetering gezocht. Het is immers larsg bevuild drinkwater dat vele hoenderziekten voortgezet worden en de gedurige vochtigheid rondom eene slecht ingerichte drinkgelegenheid, vormt een gunstig midden voor de vermenigvuldiging van allerlei bacteriën.

Het is dus niet voldoende een goed drikkak te hebben, men moet hem ook zodanig plaatsen dat de kippen niet te veel met het water kunnen morsen en dat ze de bevochtigde strook, rondom den bak, niet kunnen bereiken.

In « De B drijfspluimveehouder » van 3 Juni wordt aangeraden eene gewone emmer als drikkak te gebruiken. Deze emmer wordt gepast op een verhog van ongeveer een halve meter, op een tafeltje dus waarvan het blad uit lant bestaat terwijl in het midden eene ronde opening is, waarna de emmer past en waarin hij zoover wegzakt, dat de dieren eruit kunnen drinken.

De hennen moeten dus op de tafel springen om hij het water te kunnen komen; in den emmer gaan staan is uitgesloten en het schoor maken aan de binne zijde kan gemakkelyk plaats hebben. Het eenige wat den vogel overblijft is dat een weilig met den savel kan worden gespat en dit water komt dan terecht op of tusschen de latten, terwijl men het oppervlak van den bodem, dat zich daarvoor bevindt, met traliedraad kan afsluiten.

De middelen, waarmede thans in den boomgaard gespreid moet worden.

De bestrijding van rupsen, schurft en bladluis.

De aanzetting van de vruchtboom men is thans beter te overzien en voor peren, kersen en pruimen zal in het algemeen de oogst zeer tegenvallen. Van appels zal toch nog wat meer komen, dan zich aanvankelijk liet voorzien. De late bloeiers als Sterreinet, Bellifur, Keuleman en Courpendu hebben veel minder van de vorst geleden en beloven in gunstige gelegen boomgaarden, dus op de heuvels, nog een vrij behoorlijken oogst. Eigenaardiger wijze is daar dit jaar ook de Fransch Zure in vele boomgaarden vrij goed aangezet. Duidelijk blijkt verder ook dit jaar weer, dat het niet voldoende is, om vruchtaanzetting te krijgen, dat de boomgaard in verband met de rucht vorst hooger gelegen is, doch dat daar nog bij moet komen, dat de aanplanting in a dere opzichten in orde is, dus goed bemest, gesnoeid en gespoten en voorts moeten er voldoende bijen en kruisbesuiving zijn.

Degenen, die dit jaar, door hun inspanning en geluksige ligging, fruit kunnen verwachten zullen zeker zoo verstandig zijn ook in het verdere verloop van den zomer de noodige besproeiingen toe te passen. Ook bij een geringeren oogst in kg. zullen hopelijk de prijzen veel goed kunnen maken. Wij vestigden er voorts reeds de aandacht op dat de fruittelers, die dit jaar hun oogst verloren zagen gaan, toch in ieder geval de noodzakelijke besproeiingen zullen moeten toepassen, willen zij een volgend jaar kans op fruit hebben. Zoo is het thans ten hoogste tijd tegen de rupsen te spreken en beter nog hebben diegenen gedaan, die dit reeds voor eenige weken, dus zoo spoedig mogelijk na den bloei, hebben toegepast. De rupsen zijn thans al ge-

dood voor zij achade van beteekenis konden doen. De rupsenaantasting loopt dit jaar plaatselijk nogal uit. Ook in verband met de buitengewoon lage kosten van de besproeiing moet dus thans zoo spoedig mogelijk met 2 1/2 loodarsenaat per 100 liter water worden gespoten. Voor een groote appelboom is een hoeveelheid van 25 liter voldoende. Deze besproeiing helpt tevens tegen de wormstekigheid.

In de tweede plaats moet aan de schurftbestrijding worden gedacht.

Er komt thans veel aantasting door deze schimmziekte. Zoowel op appel en peerbladen ziet men reeds de zwarte piekjes en ook zag men reeds peerkes die al een groote schurftplek hadden. Hiertegen spuiten we met 3/4 t.h. Californische pap. We passen dit middel toe, direct na de besproeiing met loodarsenaat. Als er één dag tusschen deze twee besproeiingen ligt, is dit voldoende om verbranding te voorkomen.

Op perensoorten, welke erg aan schurftziekte onderhevig zijn als Légitout en Bonne Louise d'Avranche, kan men dit jaar beter Bordeauxche pap toepassen. Dit middel is beter werkzaam tegen de schurft, doch geeft eerder verbrandingsverschijnselen, dus ruwheid aan de vruchten. Daar deze echter helaas dit jaar ontbreken, heeft men thans een goede gelegenheid de boom schurftvrij te krijgen, door een herhaalde besproeiing met 1/2 t.h. Bordeauxche pap.

Voorts wordt 1938 een echt bladluizenjaar. Men ziet thans zoowel op appels als pruimen reeds veel omgekruide blaadjes, waarin de luizen zitten en zich snel vermenigvuldigen. Waar niet of niet nauwkeurig met vruchtboomcarbolineum is gespoten, is de plaag reeds zeer ernstig. Bij appels lijdt niet alleen de groei van 't blad eroder, doch zouden de weinige vruchten ook nog verkommeren. Als men deze plaag derhalve ziet, moet men zoo spoedig mogelijk met nicotine, 1 ons per 100 l. water + uitvloer spuiten. Ook de luizen in de gekruide bladeren sterven hiaan. Met dit zware vergift moet men zeer voorzichtig omgaan, daar het zoowel door neus en mond, als door de huid kan binnendringen. Tevens zal deze nicotinebesproeiing de bloedluisaantasting tegengaan.



Benauwd op de Borst

Gij hebt kou gevat. Gij hoest. Uw slijmvliezen zijn ontstoken en de prikkelende slijm heeft zich op Uw luchtpijp vastgezet. Nu helpt alleen een beproefd, krachtig ingrijpend geneesmiddel: Neem de nieuwe versterkte AKKER'S ABDIJSIROOP!

De werking van ABDIJSIROOP, de vanouds beproefde kruidenremedie is thans merklijk versterkt en verhaast door toevoeging van de hoestbedwijnende stof: codeïne, het meest werkzaam middel tegen sandoorten der adembalingsorganen. Uw verkoudheid wordt als 't ware, «met rip», de vastzittende slijm komt los en verdwijnt. Spoedig blijven Uw hoestbuien en benauwdheden voor goed weg. Uw adem wordt weer diep en vrij.

«s Werelds beste Hoestsiroop»,
zoo noemt men tegenwoordig en terecht, om deze bijzondere eigenschappen, de onvergelykelyke
AKKER'S versterkte ABDIJSIROOP
SEMOIS L. Pierlet Sterret
Alle-sur-Semois.
N° 2 SPECIAAL extra zoet, 26 fr. de kg.
N° 4 SPECIAAL voor liefhebbers, 38 fr. de kg. tegen terugbetaling per 2 kg. —
Per 4 1/2 - 1 fr. minder per kg. —
Fijne, middelmatige en grove snede.