

Nieuwjaarswens van « De Postrijder »

Elk zegt nu weer DE tijd is heen, Ziet op POSTRIJDER van voor. Vandaag ZENDT hij U nummer één En zegt: wij GAAN naar altijd door. Hij wenscht aan ZIJNE vrienden veel te zij zijn LEZERS zijt het al 't jaar nu vorm' EEN schoon geheel Met hoop at 't ZALIG wezen zal. Het spare zorg EN spare ook wee, Het zij GELUKKIG, bringe vrée: Viert nu het NIEUWJAAR hartelijk mee.

Verhoging der Spoorwegtarieven

Van af 1 Januari zullen de spoorwegtarieven merklijk verhoogd worden.

De prijzen der spoorkaartjes.

De spoorkaartjes voor de drie klassen, (volle prijs en verlaagd tarief) worden met 18 t.h. verhoogd.

Op de spoorkaartjes heen en terug wordt een korting van 20 t.h. op den vollen prijs toegestaan.

Het gebruik van heen- en terugkaartjes zal aan de reizigers toelaten, van een prijsverlaging van 6 t.h. op de huidige tarieven te genieten.

De geldigheidsduur van de heen- en terugkaartjes wordt op 4 werkdagen gebracht.

De abonnementen.

De prijs der abonnementen, geldig op het hee net, inbegrepen deze voor 5 en 15 dagen blijven ongewijzigd. Dit geldt dus ook voor de algemeene abonnementen voor handelsreizigers.

De abonnementen voor reizen tusschen twee bepaalde plaatsen zullen verhoogd worden, in mate die rekening houdt met de afstanden.

Voor bedden en werklieden die een jaarlijksch komen hebben van min dan 24.000 frank wordt een « werkabonnement » ingesteld waarvan de prijs minder hoog is dan de prijs van een gewoon abonnement.

Met dit werkabonnement heeft de titularis reop een enkele reis, heen en terug, pldag. Het is niet geldig op Zon- en feagen noch op werkdagen, tusschen 11 14 uur, den Zaterdag uitgezonderd.

De prijs der schoolabonnementen zal insgelijks voogd worden, rekening houdende met afstand.

De studies en leerlingen die zich minder dan zeel per week verplaatsen om te v. n. zullen zich het abonnement voor verplaatsingen kunnen aanschaffen, of een kaartje dat recht geeft op 75 t.h. ing, dat zal afgeleverd worden tegen legging van een speciale identiteitsk. Dit abonnement en d't spoorkaartjes allen op schooldagen mogen geort worden.

Een minin van 10 frank voor de enkele kaartjes van 15 frank voor de heen- en terugreis is vastgesteld geworden.

De prijs der abonnementen voor werklieden blijft ongewijzigd.

Het bagagerief.

Het tarief van de bagage zal met 10 t.h. verhoogd wden.

Het goederetarief.

De prijzen van de algemeene klassen 6, 7, 8 en 9 woden met 10 t.h. verhoogd; deze betrefende de speciale tarieven 105, 124, 136, 138 en 141, met 15 t.h.

Het gebruik van Terpentijn

Geest van terpentijn geeft aan patiente der zijn gouden glans terug. Laarzen en tassen worden er als nieuw door.

Op kielen van werklieden en boezelaars van schilders moeten de vlekken in terpentijn worden geweekt, vier-en-twintig uur, voordat men ze wast, om de verf er uit te krijgen.

Een weinig terpentijn, gevoegd bij zwavelwater, maakt het innem prachtig wit.

Een stuk flanel, gedoopt in warm water en besprenkeld met terpentijn, om den hals gedaan, maakt de schorheid minder. Ook reumatiek en aangezichtspijn worden er door verlicht.

Een paar druppels in koffers en kasten zullen motten verjagen.

Doop oude lappen er in en plaats ze bij muizenkasten. Vernieuw de olie van tijd tot tijd en de muizen zullen er door verdreven worden.

Een paar druppels in het stijf sel beletten het strijkijzer vast te plakken.

Om een verplek te verwijderen uit stof, doet men een weinig terpentijn op een kleinen borstel en, aan de buitenranden der vlek beginnend, borstelt men naar het midden, om te beletten dat zij zich verspreidt.

Terpentijn en was zijn een goed politoer.

De uierontsteking bij de koe.

Door uierontsteking verstaat men de verzuring of ontsteking van een of meer kwartieren van den uier.

Het is een bewezen feit, dat om d'ze siekte te genezen, een vroegtijdige behandeling noodzakelijk is. De vasteslilgen die men in laboratorium gedaan heeft bewijzen dit stellig. Een uierontsteking die van het begin af behandeld wordt, kan genezen worden, maar eenmaal dat de ziekte goed ingevoerd is, wordt ze, in de meeste gevallen, ongeneeslijk.

Mammite is de ontsteking van de melkklier. Voorkamelijk de koeien die pas gekalfd hebben zijn er aan onderhevig. Op dat tijdstip is de melkklier de zeel van een geweldige activiteit die haar blootstelt aan verwikkelingen. Men ziet inderdaad dat de uier van den eenen op den anderen dag 20 tot 30 liter melk afscheidt. De mammite kan aan verschillende oorzaken te wijten zijn.

Het kan een eenvoudige ontsteking van de klier zijn; deze is verstoep of gecorgerstionneerd, het vel is gespannen en roodachtig. Wanneer men de uier betast is zij hard, en soms is het betasten pijnlijk voor het dier. Die ontsteking is te wijten aan een verstopping van het orgaan, een buitengewoon actieve verstopping op het oogenblik van het kalven. In dit geval echter is het dier ernstig ongesteld, soms laat haar eetlust te wenschen over.

De melkafscheiding vermindert en indien ze in het begin soms verandert, wordt ze later toch weer normaal. In zulk een geval zijn de reinheidsvoorwaarden en het heruaaldelijk volledig uitmeiken voldoende om de geneezing te verzekeren. Wij drukken op het overwegend belang van de uier, dikwijls en grondig te meiken in het geval van uierontsteking.

De traumatische mammite is te wijten aan kwetsuren of kneuzingen, welke een wond op de huid van het orgaan veroorzaken. De wonden kunnen veroorzaken zijn door prikkers, draad of door kousen die val kunnen worden.

In dit geval bestaat de behandeling in het geven van zuiver stroomsel om besmetting van de wonden te voorkomen, en in de toepassing van antiseptische producten en zalven om de geneezing er van te bevorderen. Het is belangrijk grondig te meiken totdat die wonden volledig genezen zijn, omdat ze een grooten invloed hebben op de besmetting met streptococci van de uier.

Gesane studies bewijzen dat de wonden op het uier, de van den tepel sterk de infectie der streptococci bevoorieren, aldus een ernstige ziekte veroorzakende niet alleenlijk bij het dier dat er door aangetast wordt, maar het levert ook een groot gevaar op voor heel den stal, en dit is wel het ergste. Door de behandeling met zalven kan men uitstekende uitslagen bekomen. Het gebruik ervan heeft tot doel de ontsteking tegen te werken en de kloven en wonden te genezen. Op de belangrijkheid van de wonden der tepels bij het outs aan van uierontsteking hebben we reeds hooger geweten.

De keuze van de te gebruiken zalven is belangrijk. Men moet de voorkeur geven aan die welke met « actinivus » bereid zijn, t.t.s. met tegelgiffen der microben die de wonden van den uier besmetten.

POSTTAKSEN

Brieven:

	België	Groot-H. Lux.	Belgisch Congo	Neder-land	Ander landen
Per 50 gram of gedeelte van 50 gram	0.75	0.75	—	—	—
Tot 20 gram	—	—	1.50	1.50	1.75
Per 20 gram of gedeelte van 20 gr. meer	—	—	0.90	0.90	1.00
Zwaarste gewicht	Onbep.	—	2 kilogram	—	—
Enkele Postkaarten	0.40	0.40	0.75	1.—	1.—
Prentkaarten:					
a) Zonder ander geschrift dan naam, adres en handteekening van den afzender en den datum van verzending	0.10	0.10	0.30	0.35	0.35
b) Zonder ander geschrift dan naam, adres en handteekening van den afzender, den datum van verzending en een beleidsformule van ten hoogste 5 woorden	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35
c) Met gelijk welke geschreven mededelingen Onder omslag of onder band	0.40	0.40	0.5	1.—	1.—
N. B. — De prent- en postkaarten met bestemming naar het buitenland dienen op de adreszijde gefrankeerd.					
DRUKWERKEN:					
Per 50 gr. of gedeelte van 50 gram	0.10	0.10	0.30	0.35	0.35
Nieuwsbladen en Tijdschr. (onder band) die ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen	—	—	—	—	—
Tot en met 75 gram	0.05	—	—	—	—
Per 50 gr. of gedeelte van 50 gr. meer	0.05	—	—	—	—
Per 50 gram of gedeelte van 50 gram	—	0.95	0.15	0.35	0.35
Vast anteekeerrecht	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Zaakpapieren:					
Per 50 gram of gedeelte van 50 gram (minimum port)	0.10	0.10	0.30	0.35	0.35
Vizietkaartjes zonder gesch. tekst	0.10	0.10	—	0.35	0.35
Vizietkaartjes met vijf woorden	0.30	0.30	—	0.35	0.35
Vizietkaartjes meer dan vijf woorden	0.50	0.50	—	1.50	1.75

De uierontsteking die te wijten is aan microben-ontsmetting is veel ernstiger dan de twee soorten ontsteking, welke we reeds besproken hebben. Wanneer we spreken van microbische besmetting denken we niet alleen aan de tuberculose uierontsteking, maar vooral aan de ontsteking door streptococci. Zoals de uitdrukking het zegt, veroorzaakt de tuberculose uierontsteking de tuberculose van den uier die alsoo een verspreid middel van die versouriake ziekte wordt.

De acute uierontsteking is vooral te wijten aan microbische infectie door streptococci. In dit geval heeft de koe de kooris van het begin der besmetting af, en een pijnlijke ontsteking van den uier.

D'ze is sterk opgezwoolen, roodachtig, hard en pijnlijk. De melkafscheiding wordt verminderd en houdt soms heel maal op.

Bij de chronische besmetting kunnen de uitwendige symptomen evenwel soms achterwege blijven terwijl de koe lichtscheit en afscheid, en alsoo een lijvendig van is voor heel de kudde. Alleen door microscopisch onderzoek kan men aan de ziekte juist de puen.

De juiste diagnose moet men door het onderzoek van de melk; want het optreden der eerste symptomen is het ontkenlijk de hulp van een veeris te vragen om dat onderzoek zal doen. Een vroegtijdige diagnose van die besmetting is dus noodzakelijk om de voordehouding te kunnen orgaan iseren te laten de uitbreiding van de ziekte op de kudde te voorkomen.

De bacteriologische strijd tegen de uierontsteking kan succes georganiseerd worden met de toegewijde hulp van den eigenaar en onder de strenge controle van den veeris. Aan dezen laatste komt het toe de juiste oorzaak van de ziekte op te sporen en de tegenmaatregelen toe te passen.

DE MAATREGELLEN.

De tegenmaatregelen zijn hoofdzakelijk van twee aard:

1) Uitgevoerd als een reinheidsvoogpunt.

2) Uit medisch oogpunt, Om de uitbreiding van de ziekte tegen te houden moeten de dieren van één stal in drie groepen verdeeld worden, zodra men de ziekte geconstateerd heeft. De drie groepen vormt men volgens de gegevens die het bacteriologische onderzoek van de melk oplevert.

Er zijn twee, en vooral de sterk aangetaste koeien zonder dat er onder van om het u. w. d. g. symptoom in den uier waar te nemen is en tot slot zijn er de gezonde koeien.

De volledige afzoldering der koeien is noodijk in deze noeven. Men moet hier dus een verhelpen door aangepaste de maatregelen.

De tegenwoordige bekende behande-

lingen zijn de inenting en de geneezing door chemische middelen.

Bij de inenting gebruikt men e. l. s. l. f. ten die gemaakt zijn met afgezuurd melk of van de ziekte uit de stal, en die met de ziekte die in de spuitering rap uitlocht geneezing gesluit door insputting in den uier van antiseptische producten.



Weg met dien hoest

welke U kwelt overdag en U's-nachts het slapen belet. Stop dadelijk dat hoesten, maar bedenkt dat die onophoudelijke hoestbuien alleen maar kunnen worden verdreven door een krachtig en doeltreffend geneesmiddel, de nieuwe versterkte Abdijsiroop.

Abdijsiroop is vanouds een natuurlijk kruidenmiddel, bereid uit oude beproefde geneeskruiden, waarvan de heilzame werking op aandoeningen der ademhalingsorganen algemeen wordt erkend en geroemd. Bovendien is in de nieuwe Abdijsiroop nu nog toegevoegd de krachtigste hoestbedwinger die stof welke er bestaat, namelijk « codeïne ». De nieuwe versterkte AKKER'S ABDIJSIROOP vereenigt dus nu in zich de zachte maar grondige werking der geneeskruiden en de snelle zeer krachtige werking der codeïne en daarom noemt men Abdijsiroop: «s Wereld's beste Hoest-stroop».

AKKER'S versterkte ABDIJSIROOP

Verdelg

RAT en MUIS

met het feillooze raitenvergif

RATEX

RODEX Doozen à 6 Fr

is daerenboven ook doodelijk voor ratten en muizen, maar onschadelijk voor huisdieren en pluimvee

ZOEKT GIJ KNECHT of MEID wendt U dan in volle vertrouwen tot Lambert JANS, placeur. St. Kruidenstraat, 29, Tongeren. — Tel. 292.